



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE**

№ ФСЗ 2011/09738

от 06 мая 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Ренферт ГмбХ", Германия,

Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Триммер для обработки зубных протезов, варианты исполнения: МТ 2, МТ plus, с принадлежностями (см. Приложение на 3 листах)

производства

"Ренферт ГмбХ", Германия,

Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

класс потенциального риска 2a

ОКП 94 5220

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №10325 от 28.03.2011

приказом Росздравнадзора от 06 мая 2011 года №2532-Пр/11

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Д.В. Пархоменко



012828

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

ATTACHMENT

Лист 1

№ ФСЗ 2011/09738

- I. Триммер для обработки зубных протезов, варианты исполнения: МТ 2, МТ plus.
- II. Принадлежности к триммеру для обработки зубных протезов исполнения МТ 2:
 1. Фланец несущий / Flange complete.
 2. Дверной выключатель / Door switch Trimmer.
 3. Трубка распыляющая / Spray tube.
 4. Шланг для воды / Admission hose for water.
 5. Шланг спускной 41x35 мм, серого цвета, длина 1,5 м / Outlet hose 41x35mm, grey, 1,5m long.
 6. Набор уплотнительных колец для фланца / Set of O-rings for flange:
 - кольцо диаметр 34,52 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 34,52 mm, thickness of 3,53 mm;
 - кольцо диаметр 136,12 мм толщина 3,53 мм / ring diameter of 136,12 mm, thickness of 3,53 mm;
 - кольцо диаметр 183,7 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 183,7 mm, thickness of 3,53 mm.
 7. Винт регулировочный / Adjusting screw.
 8. Шарнир / Hinge.
 9. Защитный колпачок для выключателя дверцы / Protection cap door switch.
 10. Диск Klettfix Dia, 254 мм / Disc Klettfix Dia. 254 mm.
 11. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 80 / Disc Klettfix, refill pack grain 80.
 12. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 120 / Disc Klettfix, refill pack grain 120.
 13. Диск Marathon, 254 мм / Disc Marathon, 254 mm.
 14. Диск Infinity, 254 мм / Disc Infinity, 254 mm.
 15. Комплект инструментов для триммера / Tools for Trimmer:
 - ключ с шестигранной головкой SW 4 / key with a six-sided head SW 4;
 - ключ с шестигранной головкой SW 8 / key with a six-sided head SW 8;
 - винт съёмный для фланца / the screw demountable for a flange.
 16. Комплектующие / Hardware:
 - уплотнительное кольцо шланга для подачи воды/sealing ring of a hose for water delivery;
 - зажим шланга TORRO 25-40/12 / consolidation of a bringing hose TORRO 25-40/12;
 - кольцо NB 70 7x1,5 мм /ring NB 70 7x1,5 mm;
 - контропора/gegenlager;
 - защитный колпачок/covering cap;
 - колпачок M12 / cap M12;

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
06 мая 2011 года



Д.В. Пархоменко

014593

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**


ATTACHMENT

Лист 2

№ ФСЗ 2011/09738

- колпачок M5 / cap M5;
- винт с потайной головкой M 6x25 мм A2 / The screw with a secret head M 6x25 mm A2.
- 17. Столик регулируемый для триммера KFO 90° юстируемый / Trimmer table KFO 90° adjustable.
- 18. Столик для триммера 98° / Trimmer table 98°.
- 19. Гайка с кольцевой вставкой / Insert nut.
- 20. Ножки резиновые 4 шт. / Rubber bases 4 pcs.
- 21. Панель задняя / Rear panel.
- 22. Крышка защитная лакированная / Covering cap, lacquered.
- 23. Переключатель с управлением выключения двигателя / Switch with engine break control.
- 24. Запор с винтами / Fastener with screws.
- 25. Винт плоский с головкой / Flat head screw.
- 26. Колпачок вкл./выкл. / Cap on/off switch.
- 27. Устройство для подачи воды / Water Supply.
- 28. Контрпора / Gegenlager.
- III. Принадлежности к триммеру для обработки зубных протезов исполнения MT plus:
 - 1. Фланец несущий MT plus / Flange MT plus.
 - 2. Замки дверцы 4 шт. / Door lockers 4 pcs.
 - 3. Трубка распыляющая / Spray tube.
 - 4. Шланг для воды / Admission hose for water.
 - 5. Шланг спускной 41x35 мм, серого цвета, длина 1,5 м / Outlet hose 41x35mm, grey, 1,5m long.
 - 6. Набор уплотнительных колец для фланца / Set of O-rings for flange:
 - кольцо диаметр 34,52 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 34,52 mm, thickness of 3,53 mm;
 - кольцо диаметр 136,12 мм толщина 3,53 мм / ring diameter of 136,12 mm, thickness of 3,53 mm;
 - кольцо диаметр 183,7 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 183,7 mm, thickness of 3,53 mm.
 - 7. Колпачок защитный для выключателя дверцы / Protection cap door switch.
 - 8. Колпачок защитный для выключателя / Protection cap on/off switch.
 - 9. Шарнир / Hinges.
 - 10. Винт регулировочный / Adjusting screw.
 - 11. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 80 / Disc Klettfix, refill pack, grain 80.
 - 12. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 120 / Disc Klettfix, refill pack, grain 120.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития
06 мая 2011 года



Д.В. Пархоменко

014594

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

ATTACHMENT

Лист 3


№ ФСЗ 2011/09738

13. Диск Marathon Dia, 234 мм / Disc Marathon Dia, 234 mm.
14. Диск Infinity, 234 мм / Disc Infinity Dia. 234 mm.
15. Диск Klettfix, 234 мм / Disc Klettfix Dia. 234 mm.
16. Комплект инструментов / Tools set:
 - ключ с шестигранной головкой SW 8 / key with a six-sided head SW 8;
 - винт съёмный для фланца / the screw demountable for a flange.
17. Комплектующие / Hardware:
 - заглушка / gap closure;
 - угломер / goniometer;
 - уплотнение подводящего шланга / sealing of a bringing hose;
 - зажим шланга TORRO 25-40/12 / consolidation of a bringing hose TORRO 25-40/12;
 - колпачок M5 / cap M5;
 - винт с потайной головкой M 6x25 мм A2 / The screw with a secret head M 6x25 mm A2.
18. Диск шарнирный для столика триммера / Ballsocket trimmer table.
19. Столик для триммера / Trimmer table.
20. Винт для диска триммера / Screw for trimming disc.
21. Выключатель / On/Off-switch.
22. Выключатель двери /Door switch.
23. Кабель сетевой / Mains cable.
24. Конденсатор, тип С. 87/8 / Engine condenser, type C. 87/8.
25. Диск буферный / Buffer disc.
26. Комплект прокладок / Set of joints:
 - кольцо NB 70 7x1,5 мм / ring NB 70 7x1,5 mm;
 - V - кольцо 38 A/ V-ring 38 A;
 - уплотнение вала / sealing of a shaft;
 - уплотнение профилированное 12,3x6,6 мм EPDM/ sealer profiled 12,3x6,6 mm EPDM.
27. Ключ торцовый SW 4 /Hexagon-key SW4.
28. Устройство для подачи воды / Watter Supply.

З

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

06 мая 2011 года



Д.В. Пархоменко

014595